

focus



Rim®

focus



STE / FO 640 E.088.025



STE / FO 640 E.088.025



STE / FO 640 E.088



FO 649 E



FO 647 E

focus





ERBAUT IM JAHRE 1865
VON
ALBRECHT GRÄFIN
KAUNLICH

focus



ST / FO 641 E.082



ST / FO 641 E.082



ST+ / FO 642 E.083



ST+ / FO 642 E.083



STE / SYNCHRONNÍ MECHANIKA S POSUVEM A SKLONEM SEDÁKU

Mechanika zaručující dokonalé pohodlí a ergonomii. Sedadlo i záďová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby, s možností aretace ve 3 polohách. Plynulé nastavení protitlaku záďové opěry z boční strany mechanismu v rozmezí cca 45 - 120 kg tělesné hmotnosti. Nastavení posuvu sedáku v rozmezí 6 cm, nastavení sklonu sedáku -3°.

STE / SYNCHRONOUS MECHANISM WITH SEAT DEPTH AND TILT

Mechanism guarantee perfect comfort and ergonomics. Both the seat and the backrest support follow the movements of the seated person both synchronously and at the correct angle, option of stopping in 3 positions. Smooth regulation of the back support counterpressure from the bottom of the mechanism in a range of approximately 45 - 120 kg of body weight. Regulation of the seat depth in the range of 6 cm, regulation of seat tilt -3°.

ST + / SYNCHRONNÍ MECHANIKA S BOČNÍM NASTAVENÍM

Synchronní mechanika s bočním nastavením zaručuje dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i záďová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby s možností aretace v 6-ti polohách. Plynulé nastavení protitlaku mechanismu v rozmezí cca 45 - 120 kg tělesné hmotnosti. Možnost nastavení sklonu sedáku -3° a hloubky sedáku 6 cm.

ST + / SYNCHRONOUS MECHANISM WITH SIDE REGULATION

The synchronous mechanism with side adjustment provides full comfort and ergonomics dueto smooth control and optimal adaptation to the individual user`s needs. Both the seat and the back support follow the movements of the seated person both synchronously and at the correct angle, option of stopping in 6 positions. Smooth regulation of the back support counterpressure from the bottom of the mechanism in a range of approximately 45 - 120 kg of body weight. Regulation of seat tilt -3° and regulation of the seat depth in the range 6 cm.

ST / SYNCHRONNÍ MECHANIKA

Sedadlo i záďová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby s možností aretace v 7-mi polohách. Plynulé nastavení protitlaku záďové opěry ze spodní strany v rozmezí cca 45 - 120 kg tělesné hmotnosti. Příplatek: nastavení hloubky sedáku 6 cm

ST / SYNCHRONOUS MECHANISM

Both the seat and the back support follow the movements of the seated person both synchronously and the correct angle, option of stopping in 7 positions. Smooth regulation of the back support counterpressure from the bottom in a range of approximately 45 - 120 kg of body weight. Additional charge: regulation of the seat depth in the range 6 cm.

focus



090 / pevné područky
090 / fixed armrests



091 / výškově stavitelné (10 cm) područky
091 / height - adjustable (10 cm) armrests



099 / výškově (10 cm) a šířkově (7 cm) stavitelné područky
099 / height - adjustable (10 cm) and depth - adjustable (7 cm) armrests



088 / područky výškově (10 cm), šířkově (8 cm), hloubkově (6 cm) stavitelné, oboustranné výkyvné o 30°
088 / armrests height - (10 cm), width - (8 cm), depth - adjustable (6 cm) in two ways 30° swivel range on both sides

FO 640 E



082 / výškově stavitelné (8 cm) područky
082 / height - adjustable (8 cm) armrests



083 / područky výškově (8 cm), šířkově (6 cm), hloubkově (6 cm) stavitelné
083 / armrests height - (8 cm), width - (6 cm), depth - adjustable (6 cm)


FO 642 E, FO 641 E



Nastavení hloubky sedáku (6 cm)
Seat depth - adjustment (6 cm)



Náklon sedáku
Seat - tilt adjustment (-3°)
(FO 640 E, FO 642 E)



Kříž černý plast
Solid plastic base



Kříž leštěný alu
Polished aluminium base

