



Umkleidegarderoben

Dress - Umkleidegarderoben


Fakten & Funktionen:

- Die Umkleidebank ist entweder mit Gleitfüßen, Wandmontage oder mit vorgefertigter Bodenbefestigung individuell nach Kundenwunsch konfigurierbar
- Alle Bestandteile der Umkleidebank sind sehr robust im täglichen Umgang
- Alle Stahlteile können individuell nach Kundenwunsch in allen RAL-Farben pulverbeschichtet werden und passen sich so in das vorhandene Raumkonzept ein
- Zum Verstauen von Schuhwerk ist optional ein Schuhrost lieferbar
- Die Umkleidebänke können je nach Bedarf in unterschiedlichen Längen gefertigt werden
- Die Umkleidebänke sind entweder mit der Rundgarderobe der Certo Wandgarderobe oder mit der Rechteckgarderobe der Certezza Wandgarderobe verfügbar
- Die Bankauflagen sind mit gerundeten Kanten versehen und mit hochwertigem, wasserfestem Lack versiegelt. Optional ist eine zusätzliche vordere Sitzkantenverblendung lieferbar


Varianten




Umkleidebank R 6870 - mit Wandgarderobe Certezza (1800)



6210 - Bankkonsole mit Wandbefestigung



6220 - Bankkonsole mit Wandbefestigung und Schuhrost



R 6230 - Bankkonsole mit Wand und Bodenbefestigung, Schuhrost optional




Dress

Dress - die Umkleidegarderobe im Baukastensystem lässt sich in allen Variationen von einer reinen Sitzbank mit Wandbefestigung bis zur doppelseitigen Umkleidebank mit integrierter Sicherheitsgarderobe frei kombinieren. Die Aufstellung kann flexibel mit Gleitfüßen oder fix mit Boden- bzw. Wandbefestigung gewählt werden.


Alle Konsolen bestehen aus Präzisionsstahl, 35 x 35 mm oder im Durchmesser 42 mm, pulverbeschichtet in einer zur Einrichtung passenden RAL-Farbe. Die Umkleidebänke mit Garderobe sind mit einer oberen Längstraverse ausgestattet, die zusätzliche Stabilität bietet.

Alle Sitzflächen sind mit 3 Bankauflagen (6 Bankauflagen bei doppelseitigen Bänken), 110 x 30 mm, aus Buche keilgezinkt oder massiver Buche versehen, geschliffen und wasserfest lackiert. Dadurch erhält die Umkleidebank eine lange Lebensdauer.


Optional sind je nach Variante eine Rückenlehne oder ein Schuhrost erhältlich.




R 6240 - Bankkonsole mit Gleitfüßen oder Bodenbefestigung, Schuhrost optional



R 6250 - Bankkonsole mit Gleitfüßen oder Bodenbefestigung, integrierter Rückenlehne, Schuhrost optional



R 6670 - einseitige Umkleidebank mit Garderobe 1600, mit Rückenlehne, Schuhrost optional. Haken frei wählbar (mit 1800 Wandgarderobe R 6870)



R 6680 - beidseitige Umkleidebank mit Garderobe 1600, mit zwei Rückenlehnen, Schuhrost optional. Haken frei wählbar (mit 1800 Wandgarderobe R 6880)



Dress | passende Garderoben: Certo Garderobe 1600 | Certezza Garderobe 1800

Fakten & Funktionen:

- Sicherheitszertifizierte Garderoben nach BAGUV - die Formensprache der gesamten Garderobe inklusive der Haken entsprechen den Sicherheitsanforderungen die besonders auch für Schulklassen und Kindergärten gefordert sind
- Hohe Nutzerfreundlichkeit und gute Bedienbarkeit der Haken
- Standardlängen sind in Abstufungen von 10 cm möglich, weitere Längen individuell nach Kundenwunsch
- Sichtblende und Rohre aus Stahl können auf Wunsch dem Raumkonzept entsprechend farbig pulverbeschichtet werden, Farbmix auch bei Ecken möglich
- Planung als Garderobenanlage durch unsere jahrzehntelang erfahrene Planungsabteilung
- Für Kindergarten, Schulen und Sporthallen bestens geeignet - spezielle Anpassung möglich

Hakenvarianten der Wandgarderobe 1600



Doppel-Mantel-Haken 10134



Hut-Doppel-Mantel-Haken 10133

Stahl schwarz gepulvert, Hakenöffnung vorne, jedoch nach hinten verkröpft, dadurch keine Unfallgefahr

Hakenvarianten der Wandgarderobe 1800



Doppel-Mantel-Haken 10134



Hut-Doppel-Mantel-Haken 10133

Stahl schwarz gepulvert, Hakenöffnung vorne, jedoch nach hinten verkröpft, dadurch keine Unfallgefahr



Weitere Traversen



Doppel-Mantel-Haken 10136




Hut-Doppel-Mantel-Haken 10135

Edelstahl, Hakenöffnung vorne, jedoch nach hinten verkröpft, dadurch keine Unfallgefahr



Holztraverse 1601



Weitere Traversen



Doppel-Mantel-Haken 10136



Hut-Doppel-Mantel-Haken 10135


Edelstahl, Hakenöffnung vorne, jedoch nach hinten verkröpft, dadurch keine Unfallgefahr




Leichtmetallhaken 12160



Holztraverse 1801





Dress - Umkleidegarderoben

Technische Daten Umkleidebänke mit Anbaugarderobe

R 6680 beidseitige Umkleidebank mit Sicherheitsgarderobe 1600
 R 6880 beidseitige Umkleidebank mit Sicherheitsgarderobe 1800
 Bankauflagen Buche massiv oder Buche keilgezinkt
 Gleitfüße oder vorgerichtet für Bodenbefestigung

Beidseitige Umkleidebank mit oder ohne Schuhrost
 Bestückung mit Haken kann variiert werden



Länge	Bankkonsolen	Garderobenplätze	Haken gesamt	Haken 10133 10135
800	2	16	8	8
1000	2	20	10	10
1200	2	24	12	12
1400	2	28	14	14
1600	2	32	16	16
1800	3	36	18	18
2000	3	40	20	20
2200	3	44	22	22
2400	3	48	24	24
2600	3	52	26	26
2800	3	56	28	28
3000	3	60	30	30

R 6670 einseitige Umkleidebank mit Sicherheitsgarderobe 1600
 R 6870 einseitige Umkleidebank mit Sicherheitsgarderobe 1800
 Bankauflagen Buche massiv oder Buche keilgezinkt
 Gleitfüße oder vorgerichtet für Bodenbefestigung

Einseitige Umkleidebank mit oder ohne Schuhrost
 Bestückung mit Haken kann variiert werden



Länge	Bankkonsolen	Garderobenplätze	Haken gesamt	Haken 10133 10135
800	2	8	4	4
1000	2	12	6	6
1200	2	16	8	8
1400	2	20	10	10
1600	2	24	12	12
1800	3	28	14	14
2000	3	32	16	16
2200	3	36	18	18
2400	3	40	20	20
2600	3	44	22	22
2800	3	48	24	24
3000	3	52	26	26



Technische Daten Umkleidebänke ohne Anbaugarderobe

Standardlängen sind in Abstufungen von 10 cm erhältlich, weitere Längen individuell nach Kundenwunsch möglich




Länge	Bankkonsolen	Modell 6210	Modell 6220	Modell R 6230	Modell R 6240	Modell R 6250
800 mm	2	Für Wandbefestigung	Für Wandbefestigung	Für Boden- und Wandbefestigung	Gleitfüße oder Bodenbefestigung	Gleitfüße oder Bodenbefestigung
1000 mm	2					
1200 mm	2					
1400 mm	2					
1600 mm	2	Ohne Schuhrost	Mit Schuhrost	Mit oder ohne Schuhrost	Mit oder ohne Schuhrost	Mit oder ohne Schuhrost
1800 mm	3	Bankauflagen Buche massiv oder Buche keilgezinkt	Bankauflagen Buche massiv oder Buche keilgezinkt	Bankauflagen Buche massiv oder Buche keilgezinkt	Bankauflagen Buche massiv oder Buche keilgezinkt	Bankauflagen und Rückenlehne Buche massiv oder Buche keilgezinkt
2000 mm	3					
2200 mm	3					
2400 mm	3					
2600 mm	3					
2800 mm	3					
3000 mm	3					

Eine Wandrückenlehne ist optional erhältlich (bei R 6250 ist eine Wandrückenlehne enthalten)

Technische Daten Wandgarderoben 1600 und 1800

Bestückung mit Haken kann variiert werden

Länge	Garderobenplätze	Haken 10133 10135	Haken 10134 10136	Konsolen
800 mm	8	2	2	2
1000 mm	10	3	2	2
1200 mm	12	3	3	3
1400 mm	14	4	3	3
1600 mm	16	4	4	3
1800 mm	18	5	4	3
2000 mm	20	5	5	3
2200 mm	22	6	5	4
2400 mm	24	6	6	4
2600 mm	26	7	6	4
2800 mm	28	7	7	4
3000 mm	30	8	7	5



Garderobenständer



Wand- und Reihen-Garderoben



Ascher



Behälter



Objektmöbel




Raucherbereiche



Stellwandsysteme



Leit- und Hinweissysteme



Wir machen Publikumsbereiche perfekt.

Design | Konzeption: atelier schneeweiss GmbH

07 | 2011

Ein Unternehmen der
SCHNEEWEISS AG
interior

Irrtümer und Änderungen vorbehalten